

COSMOS

Control remoto en todo momento y en cualquier lugar



10 AÑOS GARANTÍA
10 AÑOS DE GARANTÍA EN ELEMENTOS DE ALUMINIO



MODELOS DISPONIBLES

- 500
- 750
- 1000
- 1200
- 1500

<p>FABRICADO EN ESPAÑA</p>	<p>CONTROL WIFI</p>	<p>MÁXIMO CONTROL</p> <p>98</p>	<p>TECNOLOGÍA INVERTER</p>	<p>REGULACIÓN PID TRIAC</p>	<p>GRAN PANTALLA TFT</p>	<p>CALENTAMIENTO POR FLUIDO</p>
<p>5 MODOS FUNCIONAMIENTO</p> <p>CONFORT ECONOMÍA ANTHIELO PROGRAMACIÓN MANUAL</p>	<p>CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE</p>	<p>CONTROL PUESTA EN MARCHA</p>	<p>F. VENTANAS ABIERTAS</p> <p>OFF</p>	<p>ELEMENTOS DE ALUMINIO</p> <p>10 cm FONDO</p>	<p>ESTANQUEIDAD TOTAL</p>	<p>ESTIMACIÓN CONSUMO</p>

COSMOS: Características principales

Posibilidad de control vía WiFi

Emparejamiento WiFi mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.

Control de puesta en marcha adaptable

para conseguir la temperatura deseada a la hora prevista.

Función ventanas abiertas

Desconexión automática ante una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

Calentamiento por fluido caloportador

Rápida y uniforme distribución del calor y mantenimiento del calor más prolongado.

Cronotermostato digital programable

A través de la app Cointra Electric o del propio panel digital del radiador, se puede programar diaria y semanalmente (con posibilidad de selección de temperatura en períodos de 30 minutos) en los modos confort, eco y off.



Gran pantalla TFT

Con inmejorable calidad de imagen y visualización de la temperatura ambiente y seleccionada con posibilidad de bloqueo del teclado.

Cinco modos de funcionamiento

- Confort
- Economía
- Antihielo
- Programación
- Manual


Compuesto por elementos de aluminio inyectado

de 10 cm de profundidad con gran superficie de emisión térmica y resistencia de acero inoxidable.



Información estimada del consumo del aparato

En W y € por períodos (diario/semanal/mensual/total). Esta información es accesible desde la app Cointra Electric y también desde el propio panel digital del radiador.



Control remoto en todo momento
y en cualquier lugar



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA

500

750

1000

1200

1500

Radiador eléctrico	Cód.: V299103059 EAN: 8430709516090 331 €	Cód.: V299105079 EAN: 8430709516106 377 €	Cód.: V299106109 EAN: 8430709516113 405 €	Cód.: V299107129 EAN: 8430709516120 433 €	Cód.: V299109159 EAN: 8430709516137 485 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Nº de elementos	3	5	6	7	9
Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Clase aislante	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones alto/ancho/fondo	581/335/98 mm	581/495/98 mm	581/575/98 mm	581/655/98 mm	581/815/98 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
GUÍA APP



DESCARGAR
ASIST. VIRTUAL



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE